

磁保持直流接触器

CZW-K系列磁保持直流接触器

用途








该产品工作时实现零功耗接通, 适用于5G、充电桩、电信通讯设备、自动化设备、电动车辆、节能环保系统、道路交通照明系统、程控电源和不间断电源设备。

产品明细列表

(共18种)

			产品名称: 磁保持直流接触器 产品型号: CZW50A-K 额定电流: 50A 触点形式: 一路	1	
				产品名称: 磁保持直流接触器 产品型号: SU1-80A-K 额定电流: 80A 触点形式: 一路	2
			产品名称: 磁保持直流接触器 产品型号: HEV-K 额定电流: 触点形式: 一路	3	
				产品名称: 磁保持直流接触器 产品型号: CZW100A-K 额定电流: 100A 触点形式: 一路	4
				产品名称: 磁保持直流接触器 产品型号: CZW200A-K 额定电流: 200A 触点形式: 一路	5
				产品名称: 磁保持直流接触器 产品型号: CZW300A-K 额定电流: 300A 触点形式: 一路	6
			产品名称: 磁保持直流接触器 产品型号: CZW400A-K 额定电流: 400A 触点形式: 一路	7	

				<p>产品名称: 磁保持直流接触器 产品型号: CZW152A-K 额定电流: 150A 触点形式: 一路</p> <p style="text-align: right; background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px;">8</p>
				<p>产品名称: 磁保持直流接触器 产品型号: CZW252A-K 额定电流: 250A 触点形式: 一路</p> <p style="text-align: right; background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px;">9</p>
				<p>产品名称: 磁保持直流接触器 产品型号: CZW352A-K 额定电流: 350A 触点形式: 一路</p> <p style="text-align: right; background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px;">10</p>
				<p>产品名称: 磁保持直流接触器 产品型号: CZW600A-K 额定电流: 600A 触点形式: 一路</p> <p style="text-align: right; background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px;">11</p>
				<p>产品名称: 磁保持直流接触器 产品型号: CZW800A-K 额定电流: 800A 触点形式: 一路</p> <p style="text-align: right; background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px;">12</p>
				<p>产品名称: 磁保持直流接触器 产品型号: CZW1600A-K 额定电流: 1600A 触点形式: 一路</p> <p style="text-align: right; background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px;">13</p>
				<p>产品名称: 磁保持直流接触器 产品型号: CZW2000A-K 额定电流: 2000A 触点形式: 一路</p> <p style="text-align: right; background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px;">14</p>
				<p>产品名称: 磁保持直流接触器 产品型号: CZW3000A-K 额定电流: 3000A 触点形式: 一路</p> <p style="text-align: right; background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px;">15</p>

				<p>产品名称: 磁保持直流接触器 产品型号: CZWH1600A-K 额定电流: 1600A 触点形式: 二路</p>	<p>16</p>
				<p>产品名称: 磁保持直流接触器 产品型号: CZWH2000A-K 额定电流: 2000A 触点形式: 二路</p>	<p>17</p>
				<p>产品名称: 磁保持直流接触器 产品型号: CZWH3000A-K 额定电流: 3000A 触点形式: 二路</p>	<p>18</p>

-- 结束 --